



NOME: \_\_\_\_\_

Nº INSCRIÇÃO: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

### INFORMAÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO

#### **AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (TERAPEUTA OCUPACIONAL)**

1. DURANTE A PROVA, PERMANEÇA O TEMPO TODO DE MÁSCARA.
2. A prova contém 50 questões com múltipla escolha, com somente uma alternativa correta em cada questão.
3. O preenchimento do gabarito deverá ser feito com caneta de cores azul ou preta.
4. Leia com atenção as instruções referentes ao preenchimento do gabarito, não haverá troca em hipótese alguma.
5. É obrigatória a devolução do caderno de perguntas junto com o gabarito no final da prova.
6. A duração da prova será de 3h30min.
7. A direção do HCFMB solicita que não haja comunicação entre os candidatos, podendo as pessoas envolvidas, serem desclassificadas.
8. Não será permitido uso de telefone celular e calculadora.
9. O resultado da prova será divulgado pela internet no site do HCFMB e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
10. Os dois últimos candidatos deverão deixar a sala de provas no mesmo horário, assinando termo de encerramento, constante na lista de presença da prova escrita.
11. As dúvidas deverão ser sanadas com os membros responsáveis pela aplicação das provas, identificados por crachás.

**BOA PROVA!**



Anote aqui seu gabarito

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

**AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (TERAPEUTA OCUPACIONAL)****01. Assinale a alternativa correta que exemplifica serviços e estratégias nos níveis de atenção da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS:**

- a) Atenção básica em saúde (Unidade Básica de Saúde, Equipe de Consultório na Rua; Centros de Convivência); Atenção psicossocial especializada (CAPS AD); Atenção de urgência e emergência (SAMU 192, portas hospitalares de atenção à urgência/pronto-socorro; Unidades Básicas de Saúde); Atenção residencial de caráter transitório (Residência terapêutica); Atenção hospitalar (enfermaria especializada em Hospital Geral); estratégias de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial (Programa de Volta pra Casa, Programa Saúde da Família).
- b) Atenção básica em saúde (Unidade Básica de Saúde.); Atenção psicossocial especializada(SAMU); Atenção de urgência e emergência (portas hospitalares de atenção à urgência/pronto socorro; Unidades Básicas de Saúde); Atenção residencial de caráter transitório (Residência terapêutica); Atenção hospitalar (enfermaria especializada em Hospital Geral); reabilitação psicossocial.
- c) Atenção básica em saúde (Unidade Básica de Saúde, Centros de Convivência); Atenção psicossocial especializada (CAPS II, CAPS I, Equipe de Consultório na Rua); Atenção de urgência e emergência (portas hospitalares de atenção à urgência/pronto-socorro; Unidades Básicas de Saúde); Atenção residencial de caráter transitório (Residência terapêutica); Atenção hospitalar (enfermaria especializada em Hospital Geral); estratégias de desinstitucionalização (Programa de Volta pra Casa, Programa Saúde da Família) e reabilitação psicossocial.
- d) Atenção básica em saúde (Unidade Básica de Saúde, Equipe de Consultório na Rua; Centros de Convivência); Atenção psicossocial especializada (CAPS AD, Residência terapêutica);Atenção de urgência e emergência (CAPS III); Atenção residencial de caráter transitório(CAPS IV); Atenção hospitalar (enfermaria especializada em Hospital Geral); estratégias de desinstitucionalização e reabilitação psicossocial.

**02.A constituição da Política de Saúde Mental no Brasil centrou suas principais metas na mudança do modelo hospitalocêntrico, antimanicomial, com redução gradativa de leitos em hospitais psiquiátricos e expansão da rede de serviços substitutivos. Nessa compreensão, assinale a afirmativa incorreta:**

- a) No novo modelo foi necessário criar uma rede articulada e acessível que promovesse o resgate da cidadania e a participação efetiva de usuários, famílias e comunidade durante todo o processo de cuidado.
- b) Na Reabilitação Psicossocial, o programa de assistência deverá ser desenvolvido nos limites da estrutura do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), atendendo à complexidade das demandas de inclusão de pessoas estigmatizadas.
- c) Os CAPS, como lugar central da rede assistencial, assumem a função de organizar a demanda e a própria rede de cuidados no território, como residências terapêuticas, leitos em hospital geral, centros de convivência, ações de saúde mental na atenção básica, dentre outros.
- d) O modelo biomédico era centrado na doença, voltado para a remissão dos sintomas e tinha como concepção ideias de periculosidade e incapacidade presumida da pessoa com transtorno mental, não garantia a promoção da autonomia e da cidadania.

**03. Podem ser considerados desdobramentos do processo da Reforma Psiquiátrica no Brasil:****I. redução de leitos psiquiátricos;****II. maior controle sobre os hospitais psiquiátricos;****III. criação de redes de serviços locais, extra-hospitalares e alternativas ao modelo manicomial;****IV. modificação do arcabouço jurídico legal que legitima a internação psiquiátrica e o estatuto de periculosidade e incapacidade presumidas do louco, que resultou na aprovação da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001;****V. protagonismo do Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental e do Movimento de Familiares e Usuários de Serviços de Saúde Mental.****Estão corretas as alternativas:**

- a) I, II, III, IV e V.
- b) II e III, apenas.
- c) I, II e III, apenas.
- d) III, IV e V, apenas

**04. Relembrando a história e os fundamentos da Terapia Ocupacional e sua relação com a Saúde Mental, aponte a alternativa incorreta:**

- a) Luís Cerqueira, Nise da Silveira, Elso Arruda e Suliano Filho foram psiquiatras que construíram a Terapia Ocupacional no Brasil e produziram textos importantes entre 1750 e 1800.
- b) Eleanor Clarke Slagle foi uma das fundadoras da primeira escola de Terapia Ocupacional nos Estados Unidos, onde um dos objetivos gerais do tratamento era o desenvolvimento de hábitos saudáveis.
- c) O Modelo da Ocupação Humana foi desenvolvido por Gary Kielhofner em 1975.
- d) Jô Benetton desenvolveu o Método Terapia Ocupacional Dinâmica. Primeiro método brasileiro da Terapia Ocupacional e com reconhecimento internacional.

**05. Escolha a opção correta dentre as alternativas apresentadas a seguir, referentes ao serviço de interconsulta hospitalar (Gomes, 2010; Morais, 2001):**

- a) São motivos apontados por outros profissionais para solicitação de interconsulta de Terapia Ocupacional hospitalar: os longos períodos de internação, a não adaptação do paciente à rotina hospitalar e a manifestação de sentimentos ou comportamentos considerados difíceis de lidar pela equipe (como choro, tristeza e ansiedade), protegendo as relações da equipe multiprofissional no enfrentamento das dificuldades com o paciente e seus familiares.
- b) A interconsulta geralmente é solicitada em situações de conflito, na maioria das vezes não explicitadas, envolvendo o médico, paciente e a instituição onde se inserem; por esse motivo, o diagnóstico deve ser situacional, considerando todos os aspectos que podem interferir na assistência ao paciente.
- c) Ligação: constitui-se na presença fixa do profissional em uma equipe específica, preocupando-se com o manejo das dificuldades na relação médico-paciente e equipe-paciente, sem o requisito da assistência direta ao paciente.
- d) São funções do terapeuta ocupacional interconsultor: avaliar o paciente, sua história de vida, de adoecimento e de tratamento, observar possíveis estados de desadaptação do paciente frente à doença e hospitalização, estabelecer um plano de tratamento que previna o agravamento das condições biopsicossociais, já que não é possível evitar a interrupção da rotina e o sofrimento.

**06. São sujeitos alvos de Terapia Ocupacional no Hospital Geral, EXCETO:**

- a) Não se adaptar a rotina hospitalar,
- b) Não aderir ao tratamento/ procedimento clínico proposto,
- c) Ter seu cotidiano interrompido pelo adoecimento
- d) Pessoas que desejam preencher seu tempo durante a internação.

**07. “O desenvolvimento dos conceitos de relação triádica, os elementos constituintes do processo terapêutico da Terapia Ocupacional, assim como a discussão sobre a formação do terapeuta ocupacional para a criação do setting terapêutico e seu potencial relacional, ocupam hoje um lugar de destaque no campo de conhecimento e aplicabilidade da terapia ocupacional geral. Esses conceitos começaram a ser trabalhados em um movimento que se convencionou chamar de Terapia Ocupacional \_\_\_\_\_.” (Tedesco, 2007.) Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.**

- a) Social
- b) Positivista
- c) Humanista
- d) Psicodinâmica

**08. De acordo com o Método Terapia Ocupacional Dinâmica (MTOD), Ferrari (2006) discute a intervenção grupal em Terapia Ocupacional. Para a autora, “a proposta de uma relação triádica acrescida do acontecer grupal tem por objetivos provocar e estimular a ampliação das possibilidades de comunicação...” O conceito de relação triádica para Ferrari refere-se a uma dinâmica relacional entre elementos que compõem um processo terapêutico em terapia ocupacional. Assinale-os:**

- a) Paciente – atividades – grupo.
- b) Instituição – usuário – sociedade.
- c) Terapeuta ocupacional – paciente – atividades.
- d) Paciente – grupo – terapeuta ocupacional.

**09. O Terapeuta Ocupacional, para trabalhar em saúde mental, precisa conhecer sinais e sintomas das psicopatologias. A doença em que o paciente perde o juízo da realidade, apresenta delírios de perseguição, alucinações auditivas, emoções embotadas, excessiva timidez e isolamento social, corresponde à:**

- a) Depressão
- b) Esquizofrenia
- c) Síndrome de burnout
- d) Síndrome de Munchausen

**10. De acordo com o Código de Ética Profissional do Terapeuta Ocupacional, assinale a opção que não apresenta deveres do Terapeuta Ocupacional.**

- a) Para o exercício profissional da Terapia Ocupacional é obrigatória a inscrição no Conselho Regional da circunscrição em que atuar na forma da legislação em vigor, mantendo, obrigatoriamente, seus dados cadastrais atualizados junto ao sistema COFFITO/CREFITOS.
- b) O terapeuta ocupacional presta assistência ao ser humano, tanto no plano individual quanto coletivo, participando da promoção, prevenção de agravos, tratamento, recuperação e reabilitação da sua saúde e cuidados paliativos, bem como estabelece a diagnose, avaliação e acompanhamento do histórico ocupacional de pessoas, famílias, grupos e comunidades, por meio da interpretação do desempenho ocupacional dos papéis sociais contextualizados, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto, segundo os princípios do sistema de saúde, de assistência social, educação e cultura, vigentes no Brasil.
- c) O terapeuta ocupacional avalia sua capacidade técnica e somente aceita atribuição ou assume encargo quando capaz de desempenho seguro para o cliente/paciente/usuário, família/grupo/comunidade, em respeito aos direitos humanos.
- d) O terapeuta ocupacional não precisa estar atualizado e aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais.

**11. No campo da política de atenção integral para atendimento aos usuários de álcool e outras drogas deve-se:**

- a) ter como compromisso ético a defesa da vida e promover uma condição de acolhimento aos usuários de álcool e drogas.
- b) ter como objetivo prioritário a abstinência, evitando, durante o tratamento, uma ênfase excessiva na singularidade de cada usuário.
- c) atuar no sentido de diminuir o grau de responsabilidade dos adictos em relação à sua atitude de consumo de álcool e drogas.
- d) adotar como estratégia fundamental a redução e controle das fontes de oferta de álcool e de drogas ilícitas.

**12. Os CAPS AD são serviços voltados ao cuidado de pessoas que fazem uso prejudicial de álcool, crack e outras drogas. Ao chegarem a estes serviços, em busca de apoio, às pessoas:**

- a) Serão convidadas a se internarem para que possam abandonar o vício.
- b) Serão inseridas em um programa de tratamento padronizado, que envolve o uso de medicação e a participação em atividades com diferentes graduações de exigência.
- c) Serão acompanhadas de modo singular, a partir da lógica da redução de danos.
- d) Realizarão testes laboratoriais para que possam obter um diagnóstico preciso e, conseqüentemente, a melhor terapia possível.

**13. A estratégia da Redução de Danos (RD) visa reduzir os prejuízos causados pelo abuso de drogas lícitas e ilícitas, resgatando o usuário em seu papel auto regulador, sem a preconização imediata da abstinência e incentivando-o à mobilização social. Sobre a estratégia da Redução de Danos, é incorreto afirmar:**

- a) A estratégia da RD busca instaurar um processo de normatização, de criação de novas regras de si adequadas às organizações da sociedade civil.
- b) Constituem-se nas ações de prevenção e de tratamento como um método clínico-político de ação territorial inserido na perspectiva da clínica ampliada.
- c) A Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu as estratégias de Redução de Danos (RD) no repertório de ações de combate à epidemia de HIV/AIDS.
- d) A direção proposta pela RD, de acolher o outro na sua diferença, atualiza um sentido de universalidade aliado à dimensão singular da experiência com o uso de drogas.

**14. As unidades psiquiátricas em hospital geral estão inseridas em um modelo de atenção em saúde mental que objetiva substituir o modelo asilar, centrado em grandes hospitais, adotando internações de curta permanência, com breve retorno à família e ao território. Sobre a intervenção de Terapia Ocupacional na atenção à saúde mental no hospital geral, é incorreto afirmar:**

- a) Busca possibilitar a aproximação do sujeito com seu cotidiano, sua história, com o outro e consigo mesmo, a fim de integrar aquilo que ele faz, pensa e sente, mesmo imerso em uma rotina hospitalar.
- b) Busca rastrear a demanda de cada sujeito no momento da crise, seus interesses, organizar sua rotina na enfermaria e em casa, oferecer possibilidades de interação grupal e começar a organização de projetos de vida pós internação.
- c) Busca utilizar estratégias para o enfrentamento de sintomas, a partir do diagnóstico situacional, levando em conta a necessidade de uma medicalização das práticas assistenciais.
- d) Busca oferecer uma escuta para histórias de vida, muitas vezes marcadas por perdas, tristezas e impotências, e proporcionar a construção de novas narrativas e experiências, junto à criação de novas articulações, tanto no meio hospitalar, quanto no território

**15. Muitos princípios e práticas adotados mais amplamente na saúde, como humanização, vínculo, acolhimento, difusão das práticas grupais e horizontalização das relações entre usuários e profissionais, têm origem no processo de reforma psiquiátrica. O movimento da Reforma Psiquiátrica ganhou força no final da década de 80, compreendendo uma ação política e social. Nesse momento, o cenário nacional buscava a redemocratização do país e dos direitos de cidadania. Frente a esse cenário de movimentos sociais e políticos, a Nova Constituição, em 1988, criou o Sistema Único de Saúde (SUS). São princípios do SUS:**

- a) Igualdade, Universalidade e Centralização Política.
- b) Condições precárias dos manicômios, denúncias de maus tratos e violência.
- c) Universalidade dos serviços, Equidade de acesso e Integralidade na assistência.
- d) Saúde como direito social, Dever do estado, Centralização político-administrativa.

**16. Baseada na abordagem psicossocial, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) se aplica de forma universal a todas as pessoas, e não somente àquelas com algum déficit. Assinale a alternativa INCORRETA:**

- a) proporcionar uma base científica para a compreensão e o estudo da saúde, dos estados relacionadas com a saúde, dos resultados e dos determinantes;
- b) estabelecer uma linguagem incomum para a descrição da saúde e dos estados relacionados com a saúde, para dificultar a comunicação entre diferentes utilizadores,
- c) permitir a comparação de dados entre países, entre disciplinas relacionadas com os cuidados de saúde, entre serviços, e em diferentes momentos ao longo do tempo;
- d) proporcionar um esquema de codificação sistemático com aplicação nos sistemas de informação de saúde.

**17. Analise as alternativas abaixo e assinale Verdadeiro (V) ou Falso(F). São ações do terapeuta ocupacional no processo de hospitalização:**

**I - Colaborar com o paciente no processo de adaptação do ambiente hospitalar.**

**II - Prevenir incapacidades, potencializar as capacidades remanescentes e auxiliar o paciente na busca de novas atividades.**

**III - Trabalhar de forma integrada com a equipe, visando a melhoria do ambiente hospitalar e da inter-relação pacientes e profissionais.**

**IV - Executar qualquer plano terapêutico ocupacional com o paciente após prescrição médica.**

- a) V, V, V e F.
- b) F, F, V e V.
- c) V, F, F e V.
- d) F, V, V e V.

**18. Alguns autores conceituam trabalho em equipe multiprofissional como: Uma modalidade de trabalho \_\_\_\_\_ que é construído por meio da relação recíproca, de dupla mão, entre as \_\_\_\_\_ técnicas e a interação dos profissionais de \_\_\_\_\_ áreas, configurando, através da comunicação, a articulação das ações e a \_\_\_\_\_.**

**Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:**

- a) único, duas intervenções, diferentes áreas e coleguismo.
- b) coletivo, múltiplas intervenções, diferentes áreas e cooperação.
- c) duplo, qualquer intervenção, mesma área e participação.
- d) coletivo, múltiplas intervenções, mesma área, cooperação

**19. É um distúrbio da linguagem, comum em pacientes com sequela de acidente vascular cerebral podendo ser classificada em motora (Broca) ou sensitiva (Wernicke). Assinale a alternativa que nomeia este distúrbio:**

- a) afasia
- b) dislexia
- c) agnosia
- d) distrofia

**20. Pacientes com hemiparesia podem apresentar alterações sensitivas, tais como a Astereognosia e a Somatoagnosia, que são respectivamente:**

- a) incapacidade de identificação de objetos familiares pelo tato; ausência do reconhecimento do hemicorpo paralisado.
- b) incapacidade de identificar números e letras desenhados sobre a pele; incapacidade de identificar objetos pelo tato.
- c) incoordenação motora com movimentos involuntários; alterações tróficas.
- d) distúrbio de linguagem; incoordenação motora fina.

**21. As distrofias musculares progressivas são ocasionadas pela deficiência hereditária de proteínas específicas do tecido muscular, são elas:**

- a) distrofia muscular espinal e distrofia da meningocele
- b) distrofia muscular de Duchenne e Distrofia Muscular de Becker.
- c) distrofia muscular de Charcot-Marie-Tooth e distrofia hidrocefálica
- d) distrofia autonômica e distrofia ataxica.

**22. É uma doença genética que afeta o corpo do neurônio motor no corno anterior da medula espinal. É uma das doenças neuromusculares mais prevalentes em crianças que estão em centros de reabilitação. Manifesta hipotonia e fraqueza muscular difusa e simétrica, de predomínio nas porções proximais dos membros, e arreflexia tendinea profunda. Os músculos respiratórios, bulbares e paravertebrais são caracteristicamente afetados, ao contrário dos músculos faciais e oculares, que tendem a ser poupados. Esta definição é de:**

- a) paralisia cerebral.
- b) síndrome de Klinefelter.
- c) mielomeningocele.
- d) amiotrofia espinal.

**23. Em paciente hemiplégico por seqüela de Acidente vascular cerebral encontra-se diversos transtornos que devem ser convenientemente tratados a fim de obter recuperação funcional. Assinale a alternativa em que a alteração não é um achado frequente:**

- a) Alteração de tônus
- b) Alteração da sensibilidade
- c) Alteração do centro de gravidade
- d) Calcificações heterotrópicas

**24. Assinale a alternativa correta. O que é estereognosia?**

- a) Perceber os segmentos de seu corpo com bases sensoriais e visuais
- b) É a percepção dos movimentos do corpo e a posição e direção das extremidades
- c) Identificação de formas pelo tato, sem auxílio da visão
- d) A automatização do planejamento motor

**25. Quanto ao mecanismo de ação de uma prótese, qual das alternativas não expressa a função de uma prótese acima do cotovelo?**

- a) Trava do cotovelo
- b) Flexão do cotovelo
- c) Flexão do ombro
- d) Preensão

**26. As prescrições de prótese levam em consideração as necessidades, objetivos e habilidades do amputado. Assinale a alternativa a alternativa correta:**

- a) Existem regras rígidas e específicas referentes a quem é ou não candidato a prótese e raramente conseguem.
- b) Um amputado deve ter razoável reserva cardiovascular, cicatrização, cobertura cutânea, amplitude de movimento, força muscular para atingir uma função protética útil.
- c) Todos os amputados são candidatos à próteses.
- d) Em indivíduos idosos com dificuldades musculares, poderemos prescrever qualquer prótese, eles encontram facilidade em se adaptar ao uso.

**27. A deformidade característica associada à lesão do nervo mediano é:**

- a) sindactília
- b) mão em garra
- c) punho caído
- d) mão simiesca

**28. A deformidade característica associada à lesão do nervo ulnar é:**

- a) punho caído
- b) mão simiesca
- c) mão em garra
- d) mão com desvio ulnar

**29. Coreia, atetose e distonia são:**

- a) movimentação involuntária
- b) movimentação voluntária
- c) tipos de tônus muscular
- d) tipos de mielomeningocele

**30. Fornecem representação interna do mundo exterior e, dessa forma, auxiliam a guiar os nossos movimentos, adequando o movimento planejado ao contexto ambiental daquele momento.**

- a) os sistemas sensoriais
- b) as movimentações involuntárias
- c) os sistemas gastrointestinal e musculoesquelético
- d) os reflexos primitivos do bebê

**INFORMÁTICA:**

**31. Luciane, navegando na internet utilizando seu computador com Windows 10, deseja encaminhar para sua amiga Jerusa parte da tela apresentada no site de compras, onde consta uma super oferta de um produto que deseja adquirir no E-Commerce.**

**Quais teclas que, acionadas simultaneamente, permitirá à Luciane executar o atalho com objetivo de extrair os dados desejados:**

- a) Ctrl + E
- b) Shift + Alt + S
- c) Windows + Shift + S
- d) Ctrl + Alt + F

**32. Qual atalho pode ser utilizado no Microsoft Excel 2013 (versão português) para inserir opção de filtro na primeira linha do documento?**

- a) Ctrl + L
- b) Shift + Ctrl + L
- c) Shift +L
- d) Ctrl + F

**33. O Microsoft Word (2013 versão em português) é o editor de texto mais usado e também o mais conhecido. Assinale de forma correta os respectivos nomes das funções apresentadas na imagem a seguir (da esquerda para direita).**



- a) Visualizar impressão / Classificar / Contar Palavras / Copiar
- b) Pesquisar / Ortografia e Gramática / Visualizar impressão / Colar
- c) Verificador / Controlar alterações / Pesquisar / Recortar
- d) Visualizar Impressão / Ortografia e Gramática / Pesquisar / Recortar

**34. Tenho um texto selecionado no Microsoft Word (2013 versão português) e desejo trocar de maiúsculas para minúsculas ou vice-versa, quais são as teclas que pressionadas simultaneamente correspondem ao atalho dessa funcionalidade?**

- a) Shift F5
- b) Shift F3
- c) Ctrl F3
- d) Shift + Ctrl F4

**35. No Windows Explorer (do Windows 2000), uma forma alternativa de recortar um arquivo de uma pasta e colá-lo em outra, após selecioná-lo, é utilizar as seguintes teclas combinadas:**

- a) alt+x para recortá-lo e ctrl+y para colá-lo.
- b) alt+c para recortá-lo e alt+v para colá-lo.
- c) shift+c para recortá-lo e shift+v para colá-lo.
- d) ctrl+x para recortá-lo e ctrl+v para colá-lo.

**PORTUGUÊS**

Leia o texto a seguir e depois responda o que se pede nas questões 36 e 37:

“Houve abuso do direito de informação com a violação ao direito de imagem do morto”, afirmou o magistrado na decisão. “A escolha da veiculação do nome e da fotografia de uma única vítima naquela reportagem tem caráter puramente sensacionalista, impondo sofrimento e sentimento de irrisignação aos familiares”

Texto extraído do site: <https://noticias.uol.com.br/colunas/rogerio-gentile/2021/10/05>

**36. A palavra irrisignação pode ser substituída por qual termo abaixo sem prejudicar o sentido semântico do texto:**

- a) revolta;
- b) impunidade;
- c) tristeza;
- d) dolo.

**37. A palavra magistrado tem como sinônimo:**

- a) advogado;
- b) togado;
- c) procurador;
- d) jurista.

**O texto abaixo servirá como base para as questões 38, 39 e 40**

“O esfacelamento da sociabilidade regida pelo trabalho abstrato e pela “valorização do valor” resulta em terríveis tragédias sociais, haja visto que o movimento da economia e da política não é mais de integração ao mercado – há que se lembrar que na lógica liberal o “mercado” é a sociedade civil. Como não serão integrados ao mercado, seja como consumidores ou como trabalhadores, jovens negros, pobres, moradores de periferia e minorias sexuais serão vitimados por fome, epidemias ou pela eliminação física promovida direta ou indiretamente pelo Estado – um exemplo disso é o corte nos direitos sociais. Enfim, no contexto da crise, o racismo é um elemento de racionalidade, de normalidade e que se apresenta como modo de integração possível de uma sociedade em que os conflitos tornam-se cada vez mais agudos.

A superação do racismo passa pela reflexão sobre formas de sociabilidade que não se alimentem de uma lógica de conflitos, contradições e antagonismos sociais, que no máximo podem ser mantidos sob controle, mas nunca resolvidos. Todavia, a busca por uma nova economia e por formas alternativas de organização é tarefa impossível sem que o racismo e outras formas de discriminação sejam compreendidas como parte essencial dos processos de exploração e de opressão de uma sociedade que se quer transformar.”

Fragmento da obra: Racismo estrutural / Silvio Luiz de Almeida – São Paulo: Sueli Carneiro: Editora Jandaíra, 2020 – pag. 207 e 208.

**38. No recorte “há que se lembrar que na lógica liberal o “mercado” é a sociedade civil. ” Podemos identificar qual figura de linguagem?**

- a) Catacrese;
- b) Eufemismo;
- c) Metáfora;
- d) Hipérbole.

**39. A parte destacada do trecho abaixo apresenta:**

“Como não serão integrados ao mercado, seja como consumidores ou como trabalhadores, jovens negros, pobres, moradores de periferia e minorias sexuais serão vitimados por fome”

- a) Parlenda;
- b) Justa posição;
- c) Aposto;
- d) Enumeração.



40. Leia o fragmento e depois responda o que se pede:

“A superação do racismo passa pela reflexão sobre formas de sociabilidade que não se alimentem de uma lógica de conflitos, contradições e antagonismos sociais, que no máximo podem ser mantidos sob controle, mas nunca resolvidos.”

A palavra destaca pode ser substituída por qual das alternativas abaixo sem prejudicar o sentido original do texto?

- a) Incompatibilidades;
- b) Mazelas;
- c) Pobrezas;
- d) Problemas.

#### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

41. Resolva e depois escolha a opção correta

$$1 + 4 \equiv 5$$

$$2 + 5 \equiv 12$$

$$3 + 6 \equiv 21$$

$$4 + 7 \equiv ??$$

- a) 28
- b) 52
- c) 32
- d) 12

42. Resolva e depois escolha a opção correta

$$\text{🍏} + \text{🍏} + \text{🍏} = 30$$

$$\text{🍏} + \text{🍇} + \text{🍇} = 18$$

$$\text{🍇} - \text{🍓} = 2$$

$$\text{🍓} + \text{🍇} + \text{🍏} = ??$$

- a) 16
- b) 22
- c) 40
- d) 18

43. Daniel é pedreiro e tomou de empreita um muro de 1200m com previsão inicial de trabalhar 8h por dia e terminar a tarefa em 10 dias. Ocorre que Carol, solicitou os serviços do competente Daniel, desejando iniciar uma obra de reforma em sua casa o quanto antes possível. Daniel então resolveu estender sua jornada diária em 25%, visando concluir mais rapidamente a primeira empreitada, para atender Carol o quanto antes.

Mantido o mesmo ritmo de trabalho, em quantos dias Daniel deve concluir o muro para poder iniciar sua nova empreitada na casa de Carol?


- a) 6 dias;
- b) 8 dias;
- c) 12 dias;
- d) 12,5 dias.

44. Cristina gosta muito de tomar vinho aos finais de semana e costuma intercalar numa proporção de 8/3 seu drink com água natural sem gás.

Se durante o último final de semana Cristina consumiu 8 garrafas de vinho com 900ml cada uma, logo ela consumiu \_\_\_\_\_ de água natural sem gás.

- a) 2.600 ml;
- b) 2.400 ml;
- c) 1.200 ml;
- d) 800 ml.

45. A figura abaixo ilustra um retângulo e uma régua graduada em centímetros. Essa régua está sendo utilizada para medir o comprimento do retângulo.



O comprimento do retângulo é:

- a) 22 cm;
- b) 11 cm;
- c) 9 cm;
- d) 4 cm.

#### NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Com base na Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei 13.709/2018), responda as questões de 46 a 49

46. Seu objetivo, definido no Art. 1º é:

- a) proteger o cidadão no que diz respeito aos dados pessoais sensíveis RG e CPF;
- b) garantir ao cidadão o direito de informar seus dados pessoais sensíveis somente a pessoas e/ou empresas devidamente autorizadas;
- c) proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural;
- d) proteger os documentos e os dados pessoais sensíveis ou não, de todos os cidadãos brasileiros natos e naturalizados nos termos da lei.

47. É um exemplo de dado pessoal sensível segundo seu Art. 5º:

- a) convicção religiosa;
- b) CPF;
- c) Saldo de conta corrente, poupança ou qualquer tipo de investimento em banco público ou privado;
- d) Endereço completo.

48. Segundo o Art. 5º, dado pessoal é:

- a) informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
- b) informação sigilosa de proteção obrigatória por pessoas físicas e/ou jurídicas;
- c) toda e qualquer informação ou dado que possa identificar e comprometer o sigilo de pessoa natural legalmente constituída;
- d) informação relacionada à pessoa física ou jurídica de direito público ou privado identificada ou identificável.

49. Segundo o Art. 5º, titular é:

- a) pessoa física ou jurídica que tem a posse do dado devendo protegê-lo nos termos da lei;
- b) pessoa jurídica ou natural a quem se referem os dados pessoais;
- c) pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;
- d) pessoa física natural legalmente constituída nos termos da lei.

50. O Ministério da Saúde é um órgão da Administração:

- a) Indireta;
- b) Mista;
- c) Público / Privada;
- d) Direta.