

OS ELEMENTOS DO EIXO 08 ESTÃO QUANTIFICADOS NO SETOR A. NESTA PRANCHA HA ESTACAS EM COTAS DIFERENTE-CONSULTAR PRANCHAS DE FORMA



ARMACAO DAS ESTACAS

4 X N3 BARRAS DE 10,00 MM DE 3,00 COMPRIMENTO

N2: 4,2 MM CADA 15,00 CM

16 PECAS POR ESTACA

C = 70,00

| Elemento | Pos. | Diam. | Q. | DoB (cm) | Rela (cm) | DoB (cm) | Coms (cm) | Total (cm) | CA-50-A (kg) | CA-60-B (kg) | |
|------------|------|-------|----|----------|-----------|----------|-----------|------------|--------------|--------------|-----|
| Estacas | 1 | Ø10 | 4 | 300 | 70 | 300 | 1200 | 7,4 | - | 1,12 | |
| | 2 | Ø4,2 | 16 | 300 | 70 | 300 | 1200 | - | 1,12 | - | |
| Total=100% | | | | | | | | | 8,11 | 1,22 | - |
| | | | | | | | | | Ø4,2: | 0,0 | 181 |
| | | | | | | | | | Ø10: | 1,310 | 0,0 |
| | | | | | | | | | Total: | 1,310 | 181 |

TOTAL = 161 X

CONCRETO FCK 20 MPa = 195,91 M3

FORMAS= 2.867 ML




Tabela de estacas

QUANTIDADES E PROFUNDIDADES

28xESTACA DE 8,00 METROS

10xESTACA DE 5,00 METROS

123xESTACA DE 21 METROS DE PROFUNDIDADE as estacas deverão ser encamisadas para traspor o nível d'gua

Fundação Pilo Escala: 1:50

| NR. | REVISÕES | AUTOR | DATA |
|-----|----------|-------|------|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

| | | | |
|--------------------------|--------------------|---|---------------------|
| PARA APROVAÇÃO | ASS. | DATA | ORÇAMENTO SERVIÇO |
| X LIBERADO P/ FABRICAÇÃO | ASS. ENG. REINALDO | 16/08/2010 | 01618 |
| CONNECT DESIGN | | TODOS OS DIREITOS RESERVADOS PROIBIDA A REPRODUÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PREVIA | |
| ENG. REINALDO | DATA | 16/08/2010 | |
| CONNECT | DATA | 16/08/2010 | |
| Dirigido por | CM | Projeto | STR-01818-005-REV00 |

ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA

HOSPITAL DAS CLÍNICAS

UNESP - Campus de Botucatu - Distrito de Rubião Junior, S/N BOTUCATU, SP - CEP 18.618-000 FONE (014) 3811-0050 - E-MAIL: atpe@fmb.unesp.br

Hospital das Clínicas

Distrito de Rubião Junior, s/n | CEP 18618-070 | Botucatu | São Paulo

Tel: (14) 3811-0015 | 3811-4218 | 3811-0026 | www.hc.unesp.br

AMPLIAÇÃO DO AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES

HOSPITAL DAS CLÍNICAS - BOTUCATU

LOCAÇÃO DAS ESTACAS (SETOR B)

REVISÃO 00

ESCALAS

ESTRUTURAL

FOYA

05/56